



ENJOY PRINT

PRINTMASTER



2/3/4/6 i3200-A1 Печатные головы

www.printexue.ru

Смарт система контроля подачи клея

Удобная система установки печатных голов

Большой срок службы




ENJOY PRINT PRINTMASTER

Не знаете какой DTF принтер подойдет для Ваших задач?

Как предприятие, представленное во всем мире, «ENJOY PRINT» является партнером и поставщиком, который предлагает своим заказчикам все из одних рук: от консультаций и инжиниринга до поставок высококачественных систем для DTF печати. Основной компетенцией компании «ENJOY PRINT» является разработка и производство технологически инновационного и рентабельного оборудования

- Автономные печатающие головки для удобства транспортировки
- Плавная система контроля натяжения пленки ;
- Автоматическое увлажнение печатающей головки и подогрев чернил;
- Система контроля подачи клея;
- Встроенный фильтр дыма с возможностью дальнейшего апгрейда
- Система управления электрическими прижимными роликами.



Электронная Плата Hoson 2/4 EPSON Authorized Printhead

ENJOY PRINT

- Склад запасных частей
- Лучшие комплектующие и качество

Компания ENJOY PRINT входит в состав холдинга SD GROUP, и имеет 4 завода по производству цифрового оборудования в Китае. Общие производственные площади занимают более чем 20 000 кв.метров, штат корпорации насчитывает более 300 человек. Мощные известные бренды в Мире под своим лого продают оборудование ENJOY PRINT на Американском и Европейских рынках. Принтеры ENJOY PRINT по факту являются одними из высокопроизводительных в Мире с качественных исполнением. PRINTEX RUSSIA с 2025 года становится официальным представителем компании ENJOY PRINT в России.

Мировой лидер DTF оборудования

- Быстрая инсталляция и удобный интерфейс
- Демозал и обучающий центр в Москве




ENJOY PRINT PRINTMASTER Особенности



• Легкая система настройки печатающих головок

После получения принтера нет необходимости устанавливать печатающие головки.




• Автоматическая система увлажнения

Система автоматического увлажнения позволяет избежать засыхания печатных голов




• Модернизированная система подогрева дамперов

Независимый переключатель управления, нагрев со всех сторон для поддержания состояния сопел, улучшение текучести чернил



• Технология автоматического компенсирования

Принтер может автоматически контролировать процесс печати и компенсировать утечку при печати, обеспечивая идеальный результат.



• Смарт система натяжения пленки

Умная система натяжения пленки позволяет нейтрализовать проблему смещения подложки




• Система перемешивания белых чернил

Функция перемешивания белых чернил предотвращает осаждение пигмента, обеспечивает равномерный цвет чернил и гарантирует стабильность цветопередачи



• Направляющие профили от Мирового производителя THK

Высококачественные направляющие от Мирового бренда THK обеспечивают высокую стабильность печати с низким уровнем шума и длительным сроком службы



• Система контроля подачи порошкового клея

Контроль подачи точного количества порошка, предотвращение ненужных отходов, сокращение количества возвратов и пересыпаний порошка, снижение затрат на ручное управление.

ENJOY PRINT PRINTMASTER

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СКОРОСТЕЙ

Новинка 8 Цветов + W

C M Y K Fy Fm Fo Fg W

EPSON i3200(8)-A1HD + I3200

DTF ПРИНТЕР PRINTMASTER

Модель	PRINTMASTER
Print Head	2/3/4/6 Печатные головы
Способ печати	Цифровой
Макс. значения рулона	Ширина 620 мм Толщина Максимум 1 мм
Ширина печати	600 мм
Картриджи для чернил	Трансферные пигментные чернила
Объем	Беспрерывная система подачи чернил (220ML)
Color	2/4/5 Голов - 5 Цветов , 3 Головы - 9 цветов CMYK / LcLm / Флюо цвета опция
Applicable Medium	DTF пленка
Управление цветом	ICC профиль
Шейкер сушки	в комплекте
Интерфейс	RJ-45/LAN
RIP программное обеспечение	PhotoPrint
Электропитание	50HZ/60HZ,220V/110V/10A
Требования	Температура 20 C - 28 C Влажность 65% - 75%
Размеры принтера	Д1827мм*Ш795мм*В1315мм
Размеры упаковки	Д1900мм*Ш933мм*В1360мм
Вес	285кг

Шейкер сушка

Модель	PRINTMASTER
Ширина пленки	0-600мм
Применение	от 100% хлопка до 100% синтетики
Контроль подачи порош. клея	Управление встраиванием порошка, регулировка расхода порошка
Функции нагрева	Многоступенчатая система нагрева, сушки, функция охлаждения
Функции перемотки	Автоматическая система намотки
Электропитание	Напряжение: 220В Сила тока: 20А Мощность: 2кВт Потребляемая мощность: 1кВт-2.5 кВт
Упаковка & Вес	Брутто 357кг Нетто 278 кг дымоуловителем
Размер машины и	1960*1115*1115мм

*2 головы скорость

720x1200dpi - 4pass	12 м ² /h
720x1800dpi - 6pass	9 м ² /h

*3 головы скорость

720x1200dpi - 4pass	12 м ² /h
720x1800dpi - 6pass	9 м ² /h

*4 головы скорость

720x1200dpi - 4pass	24 м ² /h
720x1800dpi - 6pass	18 м ² /h

*5 головы скорость

720x1800dpi - 6pass	28 м ² /h
360x5400dpi - 9pass	18 м ² /h



ENJOY PRINT PRINTMASTER

Широкий спектр запечатываемых материалов

Применение DTF печати

DTF — быстрый и легкий способ переноса полноцветных изображений на футболки и крой. DTF печать является удобным и эффективным способом создания оригинальных и уникальных продуктов, таких как футболки, сумки, кепки, сувениры и другое

- Футболки
- Свитшоты
- Рюкзаки
- Обувь
- Бейсболки
- Свитера и многое другое
- Джинсы
- Худи
- Ремешки
- Шопперы
- Толстовки





PRINTMASTER



@printexrussia www.printexue.ru

